



**MEGJEGYZÉS:**

**Anyagminőségek:**  
Pillérek, Monolit: HASZNOS TERHEK:  
vb lemez : C20-16/kk Tetőtér : 2 KN/m<sup>2</sup>  
Betonacél : Ø6-B38.24, Lelőtő : 5 KN/m<sup>2</sup>  
Ø8-Ø20-B60.50 Tető : meteorológiai teher

**Anyagjelölések:**  
Tetherhordó téglafal:   
Monolit vasbeton:   
F1 merevítő fal:   
PTH 30/24 hangtábló és H25-ös habarcsfalazat, a függőleges és vízszintes hézagokat teljes keresztmetszetében kitöltve!  
Betontakarás : 1.5 cm  
Geometria építész terv szerinti!  
Az építkezés csak felelős műszaki vezető közreműködésével folthat.

**Sárosd, Farkas Gyula Általános Iskola**  
**TORNATEREM KIVITELI TERVE**

**2001**  
Létesítve: 1-1-03-0053  
Tervező: 1-1-03-0053  
2009.03.25. Nagy L. Zámbo P.

**ELŐREGYÁRTOTT ELEMELK**  
Porotherm A10 & tándió 796 | 125

**Tetőtéri szerkezetek szaluzási terve**  
M=1:50  
S-02